

**ConnectPower**  
**CP SNT 160W 12-15V 8A**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



One-phase switched-mode power unit in a compact metal housing for rail mounting

Performance classes 55 W, 160 W, 300 W. These power supplies can be universally deployed because of their wide input range

from 85 V AC to 265 V AC. They are available with output voltages of 5 V, 12 V, 24 V and 48 V.

The 300 W ConnectPower power pack includes active PFC control and comprehensive monitoring functions.

To increase the power output, up to five power units can be connected in parallel without decoupling on the output side.

**General ordering data**

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Delivery status     | <b>This article will no longer be available in the future.</b> |
| Available until     | 2014-12-31                                                     |
| Type                | CP SNT 160W 12-15V 8A                                          |
| Order No.           | <a href="#">9925340012</a>                                     |
| Version             | Power supply, switch-mode power supply unit                    |
| GTIN (EAN)          | 4032248217731                                                  |
| Qty.                | 1 pc(s).                                                       |
| Alternative product | <a href="#">1478230000</a>                                     |

## ConnectPower CP SNT 160W 12-15V 8A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technical data

### Dimensions and weights

|            |         |        |        |
|------------|---------|--------|--------|
| Width      | 57 mm   | Height | 127 mm |
| Depth      | 175 mm  | Weight | 880 g  |
| Net weight | 1,125 g |        |        |

### Temperatures

|                                   |                                   |                                 |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Humidity at operating temperature | 20 to 85% RH without condensation | Humidity at storage temperature | 20 to 90% RH without condensation |
| Operating temperature             | 0 °C...50 °C                      | Storage temperature             | -40 °C...85 °C                    |

### Input

|                                    |                                                          |                        |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Connection range                   | AWG 26-12 / 0.13 to 4.0 mm <sup>2</sup>                  | Input current          | 2.9 A @ 115 V AC; 1.45 A @ 230 V AC |
| Input frequency                    | 50/ 60 Hz                                                | Input fuse             | 6.3 A time-lag fuse (internal)      |
| Input voltage (voltage mode input) | min. 85/138 V AC, max. 195/250 V AC, typ. 115...230 V AC | Surge protection       | Varistor                            |
| Turn-on current limit              | Thermistor                                               | Wire connection method | Screw connection                    |

### output

|                            |                                         |                                |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Connection range           | AWG 26-12 / 0.13 to 4.0 mm <sup>2</sup> | Control at 10...100% load      | 1%                                  |
| Control at input voltage   | 0.5%                                    | Mains failure bridge-over time | 40 ms @ 115 V AC / 50 ms @ 230 V AC |
| Max. capacitance at output | 6000 µF                                 | Max. residual ripple           | 0.2 % <sub>eff</sub>                |
| Output current             | 8 A                                     | Output power                   | 96 W                                |
| Output voltage             | 12...15 V                               | Output voltage type            | DC                                  |
| Overload protection        | Overload current and surge protection   | Parallel connection option     | No                                  |
| Surge protection           | Varistor                                | Wire connection method         | Screw connection                    |

### General data

|                                        |                                               |                       |                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Building Width                         | 57 mm                                         | Building height       | 127 mm                             |
| Degree of efficiency at max. load      | 85%                                           | Depth                 | 175 mm                             |
| EMC standards                          | EN 55011, EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2, 3 | Low Voltage Directive | 73/ 23/ EWG                        |
| Mounting position, installation notice | horizontally, on terminal rail TS 35          | Operating temperature | 0 °C...50 °C                       |
| Power factor correction                | No                                            | Standards             | DIN EN 50178, DIN EN 60950, IEC950 |
| Status indication                      | Green LED                                     | Switching frequency   | 65 kHz                             |
| Weight                                 | 880 g                                         |                       |                                    |

### Insulation coordination

|                                    |                                   |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Humidity at operating temperature  | 20 to 85% RH without condensation | Humidity at storage temperature    | 20 to 90% RH without condensation |
| electrical isolation, I/O rail     | 3 kV                              | electrical isolation, input-earth  | 1.5 kV                            |
| electrical isolation, input-output | 3 kV                              | electrical isolation, output-earth | 0.5 kV                            |

## ConnectPower CP SNT 160W 12-15V 8A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technical data

### Signalling

Status indication Green LED

### Approvals

Institute (cULus)



Certificate no. (cULus)

E196651

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001039    | ETIM 4.0   | EC002541    |
| ETIM 5.0   | EC002541    | ETIM 6.0   | EC002541    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-04-90-02 |
| eClass 6.2 | 27-04-90-04 | eClass 7.1 | 27-04-90-04 |

### Product information

Descriptive text technical data Derating loss: 10% @ 60°C The internal varistor found in a switch-mode power supply does not replace the need for surge protection within a system.

Descriptive text accessories Bracket for wall mounting: 7920560000

### Approvals

Approvals




ROHS Conform

## ConnectPower CP SNT 160W 12-15V 8A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Drawings

## Electric symbol



# Adressen weltweit

## Let's connect.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AE</b> | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b><br>Weidmüller Middle East FZE<br>Warehouse Q3-79<br>SAIF-Zone<br>P.O. BOX 8591<br>Sharjah<br>Telefonnummer +971 65572723<br>Faxnummer +971 65572724<br>wme.info@weidmuller.com                                                                                                                     | <b>BH</b> | <b>Bahrain</b><br>Khayber Trading Company<br>P.O Box 1976<br>Manama<br>Telefonnummer +973 720747<br>Faxnummer +973 720331<br>khayber@batelco.com.bh                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CO</b> | <b>Kolumbien</b><br>Automatización Avanzada S. A.<br>Carrera 97 No., 24 c - 23<br>Bodega 4<br>110911 Bogotá-D.C.<br>Telefonnummer +57 (1) 547-8510<br>Faxnummer +57 (1) 422-3044<br>comercial@automatizacionavanzada.com<br>www.automatizacionavanzada.com                                       | <b>ES</b> | <b>Spanien</b><br>Weidmüller, S. A.<br>Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste<br>8960 Sant Just Desvern - Barcelona<br>Telefonnummer +34 934 803 386<br>Faxnummer +34 933 718 055<br>weidmuller@weidmuller.es<br>www.weidmuller.es                                            | <b>HU</b> | <b>Ungarn</b><br>Weidmüller Kereskedelmi Kft.<br>Budapest<br>Gubacsi út 6.<br>1097<br>Telefonnummer +36 1 382 7700<br>Faxnummer +36 1 382 7701<br>info@weidmuller.hu<br>www.weidmuller.hu                                                    |
| <b>AO</b> | <b>Angola</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BR</b> | <b>Brasilien</b><br>Weidmüller Conexel do Brasil<br>Conexões Elétricas Ltda.<br>Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha<br>Diadema, São Paulo<br>09950-370<br>Telefonnummer +55 (11) 4366-9600<br>Faxnummer +55 (11) 4362-1677<br>vendas@weidmuller.com.br<br>www.weidmuller.com.br                                                                                                                          | <b>CR</b> | <b>Costa Rica</b><br>ELVATRON S. A.<br>la Uruca 400 Norte Banco Costa Rica<br>San Jose Costa Rica<br>Telefonnummer +506 2961-060<br>Faxnummer +506 5200-609<br>dirk.haase@elvatron.com<br>www.elvatron.com                                                                                       | <b>FI</b> | <b>Finnland</b><br>Weidmüller Suomi,<br>Weidmüller Aktiebolagetin siviliike<br>Koy Plaza Vivace<br>Äyritie 8C<br>FI 1510 Vantaa<br>Telefonnummer +358 20 7351300<br>Faxnummer +358 800 114 667<br>asiakaspalvelu@weidmuller.fi<br>www.weidmuller.fi                               | <b>ID</b> | <b>Indonesien</b><br>PT. Nego Electrindo<br>Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 20 - 22<br>Jakarta 10640<br>Telefonnummer +62 21 42882255<br>Faxnummer +62 21 42882266<br>sales@negoelectrindo.co.id                                     |
| <b>AR</b> | <b>Argentinien</b><br>CPI SA<br>Bauness 2660<br>C1431DOF Buenos Aires<br>Telefonnummer +54 11 4523 8008<br>Faxnummer +54 11 4522 0546<br>info@cpi.com.ar<br>www.cpi.com.ar                                                                                                                                                             | <b>BW</b> | <b>Botswana</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CZ</b> | <b>Tschechische Republik</b><br>Weidmüller s.r.o.<br>Lomnického 5/1705<br>140 00 Praha 4<br>Telefonnummer +420 244 001 400<br>Faxnummer +420 244 001 499<br>office@weidmuller.cz<br>www.weidmuller.cz                                                                                            | <b>FR</b> | <b>Frankreich</b><br>Weidmüller E. U. R. L.<br>12, Chaussée Jules César<br>BP 263 Osny<br>95523 Cergy-Pontoise Cedex<br>Telefonnummer +33 1 34 24 55 00<br>Faxnummer +33 1 34 24 55 01<br>mail@weidmuller.fr                                                                      | <b>IE</b> | <b>Irland</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller Ltd.<br>Großbritannien                                                                                                                                                                 |
| <b>AT</b> | <b>Österreich</b><br>Weidmüller GmbH<br>IZ NOE Süd Straße 2b, Obj M 59<br>2355 Wiener Neudorf<br>Telefonnummer +43 2236 67080<br>Faxnummer +43 2236 6708-899<br>office.at@weidmuller.com<br>www.weidmuller.com                                                                                                                         | <b>BY</b> | <b>Weißrussland</b><br>TECHNIKON Ltd.<br>Nezavisimosti pr. 177-9<br>220125 Minsk<br>Telefonnummer +375 17 393-11-77<br>Faxnummer +375 17 3930080<br>wm@technikon.by                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DE</b> | <b>Deutschland</b><br>Weidmüller GmbH & Co. KG<br>Ohmstraße 9<br>32758 Detmold<br>Postfach 30 54<br>32720 Detmold<br>Telefonnummer +49 5231 1428-0<br>Faxnummer +49 5231 14-292083<br>weidmuller@weidmuller.de<br>www.weidmuller.de                                                              | <b>GB</b> | <b>Großbritannien</b><br>Weidmüller Ltd.<br>Klippon House<br>Centurion Court Office Park,<br>Meridian East, Meridian Business Park<br>Leicester<br>LE19 1TP<br>Telefonnummer +44 116 282 3470<br>Faxnummer +44 116 289 3582<br>marketing@weidmuller.co.uk<br>www.weidmuller.co.uk | <b>IL</b> | <b>Israel</b><br>A. U. Shay Ltd.<br>23/25, Embarr Street<br>49222 Petach-Tikva<br>P.O. Box 1 00 49<br>49222 Petach-Tikva<br>Telefonnummer +972 3-923-3601<br>Faxnummer +972 3-923-4601<br>shay@uriel-shay.com<br>www.uriel-shay.com          |
| <b>AU</b> | <b>Australien</b><br>Weidmüller Pty. Ltd.<br>PO BOX 6944<br>Huntingwood 2148<br>Huntingwood Drive 43<br>Huntingwood NSW 2148<br>Telefonnummer +61 2 9671 9999<br>Faxnummer +61 2 9671 9911<br>info@weidmuller.com.au<br>www.weidmuller.com.au                                                                                          | <b>CA</b> | <b>Kanada</b><br>W Interconnections Canada Inc.<br>10 Spy Court<br>Markham Ontario L3R 5H6<br>Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836<br>Faxnummer +1 (905) 475-2798<br>support@weidmuller.ca<br>www.weidmuller.ca                                                                                                                                                                                             | <b>DK</b> | <b>Dänemark</b><br>Weidmüller Danmark<br>Vallensbækvej 18A<br>2605 Brøndby<br>Telefonnummer +45 27747800<br>kundeservice@weidmuller.dk<br>www.weidmuller.dk                                                                                                                                      | <b>GE</b> | <b>Georgien</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Rashad Mahmudov<br>Aserbaidschan.                                                                                                                                                                     | <b>IN</b> | <b>Indien</b><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.<br>12th Lane North Avenue, Opp Joggers Park,<br>Kalyani Nagar, Pune<br>411 006<br>Telefonnummer +91 20-41290090<br>wmi.pune@weidmuller.in<br>www.weidmuller.com |
| <b>AZ</b> | <b>Aserbaidschan</b><br>Repräsentanz Büro<br>Rashad Mahmudov<br>Demirchi Tower, 4th floor<br>37, Khojali ave.<br>AZ 1025 Baku<br>Telefonnummer +994 12 488 80 36<br>Faxnummer +994 12 488 80 37<br>rashad.mahmudov@weidmuller.com                                                                                                      | <b>CG</b> | <b>Kongo</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DZ</b> | <b>Algerien</b><br>SARL INTER ELECTRIC<br>1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida<br>2300 Annaba<br>Telefonnummer<br>Faxnummer<br>contact@inter-electric.com                                                                                                                            | <b>GH</b> | <b>Ghana</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Südafrika                                                                                                                                                                                         | <b>IS</b> | <b>Island</b><br>Samey Automation Center<br>Lýngass 13<br>210 Garoabær<br>Telefonnummer +354 510 5200<br>Faxnummer +354 510 5201<br>Samey@samey.is<br>www.samey.is                                                                           |
| <b>BA</b> | <b>Bosnien und Herzegowina</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Serbien<br><br>oder<br><br>BIG electric d.o.o<br>Mladena Stojanovića 117A<br>78000 Banja Luka<br>Telefonnummer +387 51926277<br>Faxnummer +387 51926277<br>bigelectric@blic.net<br>www.bigelectric.ba | <b>CL</b> | <b>Chile</b><br>ATS - INTECH<br>María Luisa Santander 0475<br>Santiago<br>Providencia 7500859<br>Telefonnummer +56 2 341 1271<br>Faxnummer +56 2 341 1275<br>felipe@atsintech.com<br>www.atsintech.com<br><br>CPI CHILE LTDA<br>Av. Presidente Frei Montalva 6001, 47 complejo el cortijo<br>Santiago - Conchalí<br>Telefonnummer +562 963 8440<br>Faxnummer +562 963 8440<br>cpi@cpichile.cl<br>www.cpichile.cl | <b>EC</b> | <b>Ecuador</b><br>Elsystec S. A., Electricidad<br>Sistemas y Tecnología<br>Vasco de Contreras N35-251 y Mañosa<br>Quito - Pichincha<br>Telefonnummer +593 22456510<br>Faxnummer +593 22456755<br>Elsystec@uio.satnet.net                                                                         | <b>GR</b> | <b>Griechenland</b><br>G.A. Solutions<br>Ippokratous 11 Metamorfosi 144 52 Athen<br>Telefonnummer +30 210 2823233<br>Faxnummer +30 210 2823233<br>info@weidmuller.gr<br>www.weidmuller.gr                                                                                         | <b>IT</b> | <b>Italien</b><br>Weidmüller S. r.l.<br>Via Albert Einstein 4<br>20092 Cinisello Balsamo Milano<br>Telefonnummer +39 02 660681<br>Faxnummer +39 02 6124945<br>weidmuller@weidmuller.it<br>www.weidmuller.it                                  |
| <b>BE</b> | <b>Belgien</b><br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7<br>1930 Nossegem<br>Telefonnummer +32 2 752 40 70<br>Faxnummer +32 2 751 36 06<br>info@weidmuller.be<br>www.weidmuller.be                                                                                                                                | <b>CN</b> | <b>China</b><br>Weidmüller Interface<br>(Shanghai) Co. Ltd.<br>100 Yutong Road<br>25 F, BM Intercontinental Business Center<br>200070 Shanghai<br>Telefonnummer +86 21-22195008<br>Faxnummer +86 512-68417505<br>customer.hotline@weidmuller.com.cn<br>www.cnweidmuller.com                                                                                                                                      | <b>EE</b> | <b>Estland</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Lettland<br><br>oder<br><br>Soots Interface OÜ<br>Pärnu mnt 142<br>11317 Tallinn<br>Telefonnummer +372 609 6933<br>Faxnummer<br>info@sootsinterface.ee<br>www.sootsinterface.ee | <b>GT</b> | <b>Guatemala</b><br>Prestelectro, Prestegard Electro, S.A.<br>Avenida Petapa 44-22, Zona 12<br>Guatemala City<br>Telefonnummer +502 2442-3346<br>Faxnummer +502 2476-8945<br>ventas@prestelectro.com                                                                              | <b>HK</b> | <b>Hong Kong</b><br>Weidmüller (Hong Kong) Limited Co. Ltd.<br>Unit 1617, Metropolis Tower No. 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon<br>Telefonnummer +852 3154 8088<br>Faxnummer +852 31548099<br>Info-hk@weidmuller.com.hk                 |
| <b>BG</b> | <b>Bulgarien</b><br>Weid-Bul EOOD<br>Bul. "Kliment Ohridski" 13<br>1756 Sofia<br>Telefonnummer +359 2 963 2560<br>Faxnummer +359 2 963 1098<br>sofia@weidbul.com<br>www.weidbul.com                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EG</b> | <b>Ägypten</b><br>Standard Electric (OMEGA)<br>1, Abdelhamid Badawy Street<br>Heliopolis<br>Cairo<br>Telefonnummer +202 21805111<br>Faxnummer +202 21805600<br>stdelec@rite.com                                                                                                                  | <b>HR</b> | <b>Kroatien</b><br>ElektroPARTNER d.o.o.<br>Slavonska avenija 24/6<br>HR-10000 Zagreb<br>Telefonnummer +385 (1) 6184 793<br>Faxnummer +385 (1) 6184 795<br>elektropartner@zg.t-com.hr<br>www.elektropartner.hr                                                                    | <b>JM</b> | <b>Jamaika</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>W Interconnections Inc.<br>USA                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>JO</b> | <b>Jordanien</b><br>Trans Jordan for Electro<br>PO Box 33 06 07<br>Amman<br>Telefonnummer +962 6 533 2020<br>Faxnummer +962 6 533 5800<br>transjordan@batelco.jo                                                                             |



Let's connect.

Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter:  
[www.weidmueller.com/countries](http://www.weidmueller.com/countries)

Vertriebsgesellschaft

Auslandsvertretung

ohne Auslandsvertretung

**JP Japan**  
Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
Higashi-Shinagawa,  
Shinagawa-ku  
Tokyo  
140-0002  
Telefonnummer +81 3 6711  
5300  
Faxnummer +81 3 6711  
5333  
[weidmullerjapan@weidmuller.co.jp](mailto:weidmullerjapan@weidmuller.co.jp)  
[www.weidmuller.co.jp](http://www.weidmuller.co.jp)

**KE Kenia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**KR Korea**  
Weidmüller Korea Co. Ltd.  
9th floor, Wonbang B/D  
Samseong 2-Dong, Gangnam-  
Gu  
Seoul 143-42  
Telefonnummer +82 2-516-0003  
Faxnummer +82 2-516-0090  
[info@weidmuller.co.kr](mailto:info@weidmuller.co.kr)  
[www.weidmuller.co.kr](http://www.weidmuller.co.kr)

**KW Kuwait**  
Kana Controls General Trading  
& Contracting Co. W. L. L.  
Al Rai Industrial Area, Plot  
28-30, St. 31  
13016 Safat  
B.P. 25593  
Telefonnummer +965  
4741373  
Faxnummer +965 4741537  
[info@kanacontrols.com](mailto:info@kanacontrols.com)

**KZ Kasachstan**  
Bitte kontaktieren Sie  
OOO Weidmüller  
Russland

**LB Libanon**  
Progress Engineering &  
Trading Enterprises  
Al Nahr Street  
Beirut 11-1111  
Telefonnummer +961 1  
444 664  
Faxnummer +961 1 561 880  
[progress@inco.com.lb](mailto:progress@inco.com.lb)

**LT Litauen**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettland  
  
oder  
  
ELEKTROS IRANGA  
Tinklu g. 29 a  
LT-5319 Panevezys  
Telefonnummer +370 (45)  
582 828  
Faxnummer  
[info@eliranga.lt](mailto:info@eliranga.lt)

**LU Luxemburg**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Benelux B. V.  
Niederlande

**LV Lettland**  
SIA Abi4  
Daugavgrivas 31b  
Riga, LV-1007  
Telefonnummer +371 674  
70999  
Faxnummer +371 676  
24562  
[abi\\_4@tvnet.lv](mailto:abi_4@tvnet.lv)

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Udens str. 12-118  
Riga, LV-1007  
Telefonnummer +371  
29254766  
Faxnummer +371 674  
65637  
[ilgonis.rudaks@weidmueller.com](mailto:ilgonis.rudaks@weidmueller.com)  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**MA Marokko**  
Sofimed  
137, Bd Moulay Ismail Roches  
Noires  
20290 Casablanca  
Telefonnummer  
Faxnummer  
[contact@sofimedmaroc.com](mailto:contact@sofimedmaroc.com)

**MD Moldawien**  
BERHORD A & D srl  
79/1, str. Milescu Spartaru  
MD-2075 Chisinau  
Moldova  
Telefonnummer +373 (22)  
815002  
Faxnummer +373 (22)  
815007  
[atiuleanu@berhord.com](mailto:atiuleanu@berhord.com)  
[www.ad.berhord.com](http://www.ad.berhord.com)

**ME Montenegro**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbien.

**MG Madagaskar**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**MK Mazedonien**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbien

oder  
  
ELEKTRO - SMK dooel  
UL. III Makedonska brigada  
b.b.  
1000 Skopje  
Telefonnummer +389  
22460295  
Faxnummer  
[Elektro-smk@telekabel.net.mk](mailto:Elektro-smk@telekabel.net.mk)

**MT Malta**  
E. S. S. Electrical Supplies &  
Services Ltd.  
San Gwakkin Road  
Mriehel

Telefonnummer +356  
21255777  
Faxnummer +356 21255999  
[robert.agius@ess.com.mt](mailto:robert.agius@ess.com.mt)

**MU Mauritius**  
Mubelo Electrical Ltd.  
Office 26, Gateway building,  
St Jean Road  
Quatre Bornes  
Mauritius  
Telefonnummer +230  
4670989  
Faxnummer +230 4654051  
[richard.mubelo@orange.mu](mailto:richard.mubelo@orange.mu)

**MW Malawi**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**MX Mexiko**  
W Interconnections S. A.  
DE C. V.  
Blvd. Hermanos Serdán 698,  
Col. San Rafael Oriente  
72029 Puebla  
Telefonnummer +52 (222)  
268 6227  
Faxnummer +52 (222) 286  
6242  
[clientes@weidmuller.com.mx](mailto:clientes@weidmuller.com.mx)

**MY Malaysia**  
Connect Plus Technology  
Sdn Bhd  
No. 43, Jalan PJS 11/22,  
Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Telefonnummer +60 3 5633  
7363  
Faxnummer +60 3 5633  
6562  
[paul@cptech.com.my](mailto:paul@cptech.com.my)  
[www.cptech.com.my](http://www.cptech.com.my)

**MZ Mosambik**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**NA Namibia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**NG Nigeria**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika

**NL Niederlande**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Franciscusweg 221  
1216 SE Hilversum  
Postfach 1505  
1200 BM Hilversum  
Telefonnummer +31 35 626  
12 61  
Faxnummer +31 35 623  
20 44  
[info@weidmuller.nl](mailto:info@weidmuller.nl)  
[www.weidmuller.nl](http://www.weidmuller.nl)

**NO Norwegen**  
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS  
Billingstadstadsletta 97  
1396 Billingstad  
PO Box 160  
1378 Nesbru  
Telefonnummer +47 66 98  
33 50  
Faxnummer +47 66 98 09 55  
[firmapost@fknudtzen.no](mailto:firmapost@fknudtzen.no)  
[www.fknudtzen.no](http://www.fknudtzen.no)

**NZ Neuseeland**  
Cuthbert S. Steward Ltd.  
27 Te Puni Street  
Petone  
PO Box 38496  
Wellington Mail Centre 5054  
Telefonnummer (04) 568  
6156  
Faxnummer (09) 489 1752  
[cs@fknudtzen.co.nz](mailto:cs@fknudtzen.co.nz)  
[Cuthbert.S.Steward@fknudtzen.co.nz](mailto:Cuthbert.S.Steward@fknudtzen.co.nz)  
4 Fred Thomas Drive  
Aon Building, Ground Floor,  
South Entry  
Takapuna  
PO Box 100 338  
North Shore City 745  
Telefonnummer (09) 489  
1751  
Faxnummer (04) 568 6056  
[cs@fknudtzen.co.nz](mailto:cs@fknudtzen.co.nz)

**OM Oman**  
DAN INTERNATIONAL LLC.  
Ghala St. 111  
BP 2901  
Seeb  
Telefonnummer +968  
5036 77  
Faxnummer +968 5037 55  
[yedu@danintl.com](mailto:yedu@danintl.com)

**PE Peru**  
IMPEXINCA S.A.C.  
Calle Ortiz de Zevallos No.  
105, Urb. San Antonio  
18  
Lima, Miraflores  
Telefonnummer +51 1 447  
5608  
[info@impexinca.pe](mailto:info@impexinca.pe)  
[www.impexinca.pe](http://www.impexinca.pe)  
  
J & W CIA. S. A.  
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
Ind. Grimanesa  
01  
Callao  
Telefonnummer +51 1 572  
2539  
Faxnummer +51 1 572 0152  
[contacto@jwcia.com](mailto:contacto@jwcia.com)  
[www.jwcia.com](http://www.jwcia.com)

**PH Philippinen**  
Enclosure Systems Specialists  
Inc.  
2276 Don Chino Roces  
Avenue Extension  
Room 103/105 Narra Building  
1231 Makati City  
Telefonnummer +63 2 813  
8580  
Faxnummer +63 2 813 8596  
[sales\\_encsys@pltdsl.net](mailto:sales_encsys@pltdsl.net)  
[www.enclosuresystemsph.com](http://www.enclosuresystemsph.com)

**PK Pakistan**  
Automation Controls (Pak)  
Apartment No. 33 C III,  
Chenab Block, Allama Iqbal  
Town  
Lahore  
Telefonnummer +92 42  
37809948  
Faxnummer +92 42  
37809950  
[nadeem@acpak.com.pk](mailto:nadeem@acpak.com.pk)  
[www.acpak.com.pk](http://www.acpak.com.pk)

**PL Polen**  
Weidmüller Sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 58  
00-876 Warszawa  
Telefonnummer +48 22 510  
09 40  
Faxnummer +48 22 510  
09 41  
[biuro@weidmuller.com.pl](mailto:biuro@weidmuller.com.pl)  
[www.weidmuller.pl](http://www.weidmuller.pl)

**PR Puerto Rico**  
Bitte kontaktieren Sie  
W Interconnections Inc.  
USA

**PT Portugal**  
Weidmüller Sistemas de  
Interface S. A.  
Estrada Outeiro Polima, R.  
Augusto Dias da Silva, Lote  
B - Esc. 2  
São Domingos de Rana  
2785-515 Abóboda  
Telefonnummer +351 214  
459 191  
Faxnummer +351 214  
455 871  
[weidmuller@weidmuller.pt](mailto:weidmuller@weidmuller.pt)  
[www.weidmuller.pt](http://www.weidmuller.pt)

**PY Paraguay**  
Bitte kontaktieren Sie  
CPI SA  
Argentinien

**QA Katar**  
Doha Motors  
PO Box 145  
  
Telefonnummer +974  
4651441  
Faxnummer +974 4654579  
[dmtctech@qatar.net.qa](mailto:dmtctech@qatar.net.qa)  
<http://www.dohamotorsgroup.com/td.html>

Petroleum Technology Co.  
W.L.L.  
PO Box 16069  
5th Floor Toyota tower  
Telefonnummer +974  
44419603  
Faxnummer +974 44419604  
[petrotec@qatar.net.qa](mailto:petrotec@qatar.net.qa)  
[www.petrotec.com.qa](http://www.petrotec.com.qa)

**RO Rumänien**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ionescu Crum Street, No.  
1, 1st Tower, 1st Floor,  
Office 4  
500446 Brasov - Brasov  
Business Park  
Telefonnummer +40 (268)  
446 222  
Faxnummer +40 (262)  
205 410  
[claudiu.totea@weidmueller.com](mailto:claudiu.totea@weidmueller.com)  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RS Serbien**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ustanicka 189, III sprat  
lokal 7a  
11050 Beograd  
Telefonnummer +381  
112885274  
Faxnummer +381  
112885274  
[zoran.rabrenovic@weidmueller.com](mailto:zoran.rabrenovic@weidmueller.com)  
  
TeLa Elektrik d.o.o.  
Ul. Dr. Drage Ljočić 6  
Beograd  
Telefonnummer +381 11  
2772 415  
Faxnummer +381 11 2772  
850  
[office@tela.rs](mailto:office@tela.rs)  
[www.tela.rs](http://www.tela.rs)

**RU Russland**  
OOO Weidmüller  
Warshavskoye highway, 25  
A. bld. 6  
Moskau  
117105  
Telefonnummer +7 (495)  
771-69-40  
Faxnummer +7 (495) 771-  
69-41  
[Info@weidmueller.ru](mailto:Info@weidmueller.ru)  
[www.weidmueller.ru](http://www.weidmueller.ru)

**SA Saudi-Arabien**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Telefonnummer +966 3  
8337110  
Faxnummer +966 3  
8829547  
E-Mail [salehsk@akh.com.sa](mailto:salehsk@akh.com.sa)  
[www.weidmueller.ae](http://www.weidmueller.ae)

Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Telefonnummer +966 3  
8829546 Ext. 3030  
Faxnummer  
[www.sesco-gex.com](mailto:www.sesco-gex.com)

**SE Schweden**  
Weidmüller AB  
Axe Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Telefonnummer +46 77-143  
00 44  
Faxnummer +46 40-37 48 60  
[info@weidmuller.se](mailto:info@weidmuller.se)  
[www.weidmuller.se](http://www.weidmuller.se)

**SG Singapur**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Telefonnummer +65 6841  
5311  
Faxnummer +65 6841 5377  
[info@weidmuller.com.sg](mailto:info@weidmuller.com.sg)  
[www.weidmuller.com.sg](http://www.weidmuller.com.sg)

**SI Slowenien**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
SI- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Telefonnummer +386 1 511  
3810  
Faxnummer +386 1 511  
1604  
[info@elektrospoji.si](mailto:info@elektrospoji.si)  
[www.elektrospoji.si](http://www.elektrospoji.si)

**SK Slowakei**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárnská 1  
831 04 Bratislava  
Telefonnummer +421 2/4920  
0113  
Faxnummer +421 2/4920  
0119  
[bratislava@elektris.sk](mailto:bratislava@elektris.sk)

**SV El Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Telefonnummer +503 2271  
1690  
Faxnummer +503 2221  
3851  
[prestegard@navegante.com.sv](mailto:prestegard@navegante.com.sv)

**SY Syrien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Middle East FZE  
Vereinigte Arabische Emirate

**SZ Swasiland**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

# Adressen weltweit

## Let's connect.

**TH Thailand**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Telefonnummer +66 2 248  
2896  
Faxnummer +662 105 6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Telefonnummer +66 2 105  
6300  
Faxnummer +66 2 642 9220  
info@weidmuller.com.sg

**TN Tunesien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller E. U. R. L.  
Frankreich

**TR Türkei**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacak Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Telefonnummer +90 (216)  
537 10 70  
Faxnummer +90 (216) 537  
10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr

**TW Taiwan**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited  
No. 3, Lane 89, ChungYang  
N. Rd  
24148 SanChuang City,  
Taipei  
Telefonnummer +886 921  
949 751  
roy.lin@weidmueller.com.hk

**TZ Tansania**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Telefonnummer +38 044  
490 32 48  
Faxnummer  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Telefonnummer (Mobil) +38  
050 440 25 24  
info.ua@weidmueller.com

**US USA**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Telefonnummer +1 (804)  
794-2877  
Faxnummer +1 (804) 379-  
2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY Uruguay**  
REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001 Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Telefonnummer +598 2604  
8439  
Faxnummer +598 2604  
8439  
rewo@rewouruguay.com.uy

**UZ Usbekistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
OOO Weidmüller  
Russland

**VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Telefonnummer +58  
2122352748  
Faxnummer +58  
2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Telefonnummer +84 4  
37628601  
Faxnummer +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Telefonnummer +848 3520  
7717  
Faxnummer +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA Südafrika**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Telefonnummer +27 (11)  
4521930  
Faxnummer  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Telefonnummer +27 12 003  
2906  
Faxnummer +27 (11)  
4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com

**ZM Sambia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**ZW Simbabwe**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika